



I CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UEG

14 a 16 de outubro de 2014
Local: Câmpus – Pirenópolis



USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM RESIDÊNCIAS EM ITUMBIARA/GOIÁS

Rafhaella Cristina Ribeiro^I, Dayana Rosa de Melo^{II}

^IGraduando em Farmácia, Bolsa de Ações Extensionistas da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus - Itumbiara. email: rafhaella17@gmail.com

^{II}Docente, Universidade Estadual de Goiás, Itumbiara/GO

RESUMO

O uso racional de medicamentos ocorre quando um paciente recebe o medicamento apropriado a sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado. Caso contrário acarretará ao paciente internação relacionada a medicamentos, falhas terapêuticas, não adesão ao tratamento e eventos adversos. O objetivo foi identificar o perfil de consumidores de medicamentos na cidade de Itumbiara-GO e caracterizar a armazenagem e o consumo destes, através da aplicação de questionários em Itumbiara, Goiás, Brasil. Entre as 75 mulheres entrevistadas, 6% eram fumantes, 8,3% hipertensos e 2,5% diabéticos, entre os 158 homens, 9,3% eram fumantes, 13,8% hipertensos e 8% diabéticos. Os sintomas apontados como causas da utilização de medicamentos foram: dor de cabeça, gripe, febre, dor estomacal e alergias, sendo a busca maior aos efeitos de analgesia. O perfil de pacientes hipertensos e diabéticos revelou que, em ambos os sexos, o uso de medicamentos perdurou o tempo de prescrição. Em relação à automedicação, as mulheres apresentaram-se consumidores crônicos, com o índice de 81%. Quanto ao armazenamento doméstico de medicamentos, a predominância foi do quarto, seguido da cozinha e banheiro. Desta forma, foi possível elucidar as causas que promoveram o uso, bem Pirenópolis – Goiás – Brasil

14 a 16 de outubro de 2014



I CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UEG

14 a 16 de outubro de 2014
Local: Câmpus – Pirenópolis



como o perfil dos consumidores. O uso racional de medicamentos é um desafio farmacêutico. A problemática está no risco do armazenamento doméstico – na reutilização de medicamentos com prazo de conservação ultrapassado - e nos efeitos decorrentes do uso de analgésicos, que se utilizados com frequência ou por pessoas com alguma sensibilidade podem contribuir para a formação de úlceras e sangramentos, além de interferir em mecanismos de coagulação sanguínea.

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação. Uso irracional. Medicamentos

Pirenópolis – Goiás – Brasil

14 a 16 de outubro de 2014