

**I Simpósio de Pesquisa e Extensão de Ceres e Vale de São Patrício  
IV Semana Acadêmica de Agronomia e II Semana Acadêmica de Zootecnia do IFGoiano  
05 a 07 de Novembro de 2013 - UEG Campus Ceres - GO**

(Saúde)

**ANÁLISE NEUROLÓGICA DOS PACIENTES COM TENDÊNCIA  
AUTODESTRUTIVA E SUICIDA NO CAPS DE RUBIATABA**

<sup>1</sup>Divina Edna da Silva; <sup>1</sup>Ilayne Antônia Gomes Pereira; <sup>1</sup>Laiana Raquel Matias de Sousa; <sup>1</sup>Suelen Marçal Nogueira.

<sup>1</sup>Unidade Universitária da UEG de Ceres-GO.

**Introdução:** Na atualidade, o suicídio é conceituado como o desfecho de uma agregação complexa e multidimensional, resultante de diversos fatores. A ligação entre suicídio e psicopatologias tem sido amplamente estudada, dentre as quais, a de maior evidência é a depressão. A depressão é um agravo para a saúde pública, caracterizando-se por um conjunto de sintomas psicológicos e físicos, sendo estes prejudiciais para o desenvolvimento individual. **Objetivo:** O principal objetivo desta pesquisa foi estabelecer uma abordagem e descrição sobre as tendências autodestrutiva e suicida em pacientes com sintomas depressivos. **Métodos:** Trata-se de uma análise quali-quantitativa, onde foram aplicados questionários e entrevistas em uma amostra composta por 5 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial do município de Rubiataba. **Resultados:** 60% dos pacientes apresentaram depressão leve, sem tendências suicidas e 40% depressão moderada à grave com tendências suicidas. Todos os pacientes pesquisados fazem uso de medicamentos controlados e apenas os homens já possuíram algum vício. Em geral, são pessoas que passam maior parte do tempo sozinhas, sem nenhum tipo de ocupação e sem presença efetiva da família. **Conclusão:** Os questionários aplicados mostraram resultados positivos em relação às respostas dos pacientes ao tratamento. Vale frisar também que o CAPS contribui significativamente na redução do índice de depressão e suicídio, pois lá os pacientes desenvolvem interação social e autonomia, que contribui para o processo de recuperação à depressão.

**Palavras chave:** depressão; suicídio; saúde pública.